



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals

AJT/8879/2021 VSP

Codi document: SGE17I00VB

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 07-02-2023

Número DEC/1020/2023

Assumpte: Desestimar el recurs de reposició contra el decret de 27.09.2022, mitjançant el qual es va imposar una multa per incomplir el requeriment del decret de 14.03.2022 i incorporar la documentació presentada de l'activitat dedicada a estació de servei, amb rentador de vehicles, botiga de conveniència, carnisseria i zona de degustació, situada al carrer de Mataró, número 10 i 12

DECRET

Antecedents

-En data 13 de maig de 2021, la tècnica de salut pública es persona, acompanyada d'una tècnica del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, a la instal·lació de neteja de vehicles de l'activitat titularitat de Actual Vic SL, situada al carrer de Mataró, número 12.

-En data 26 de maig de 2021, la diputació de Barcelona ens fa tramesa de l'informe emès per la tècnica de Salut Pública respecte a la inspecció i avaluació del risc d'instal·lacions susceptibles de transmetre legionel·losi al municipi de Vic.

-I en data 20 d'agost de 2021, la tècnica de salut pública emet el següent informe:

"Antecedents

1. D'acord amb el marc normatiu vigent, correspon als ajuntaments la inspecció i l'avaluació del risc de les instal·lacions susceptibles de transmetre legionel·losi.
2. És per això que en data 13 de maig de 2021 porto a terme una visita d'inspecció acompanyada d'una tècnica del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, a la instal·lació de neteja de vehicles de l'activitat ACTUAL VIC, SL, situada al carrer de Mataró número 12.

Base legal

1. D'acord amb el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
2. D'acord amb el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
3. Qualsevol altra normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Conclusions

1. Un cop feta la visita es constata que es disposa d'un programa d'actuacions però totes les tasques que porta a terme el personal propi de manteniment no es registren.



2. A fi de millorar i reduir el risc de transmissió de la legionel·losi de la instal·lació, cal:
 - 2.1. Mantenir els filtres nets, incrementar la freqüència de cartutxos o eliminar la brutícia.
 - 2.2. Tapar el dipòsit d'aigua osmotitzada del pont per evitar l'entrada de partícules i llum.
 - 2.3. Augmentar la temperatura de l'aigua de sortida de la vàlvula de barreja per sobre de 50 °C i realitzar un registre mensual de temperatures.
3. En relació al programa de manteniment higienicosanitari, cal:
 - 3.1. Continuar amb la neteja i desinfecció química i les analítiques que es realitzen.
 - 3.2. Disposar d'un esquema actualitzat que inclogui tot el circuit hidràulic, des de l'escomesa fins la sortida de l'aigua per als boxes i els broquets del pont, identificant-hi tots els elements, bombes, filtres, dipòsits, sistemes de descalcificació, osmosi...
 - 3.3. Registrar amb la freqüència que marca el programa de manteniment, les revisions periòdiques de totes les parts de la instal·lació per assegurar el correcte funcionament.
 - 3.4. Disposar d'un registre d'incidències.
4. Així doncs, des del punt de vista exclusivament sanitari de prevenció i control de la legionel·losi, caldrà presentar en el termini de tres mesos documentació que justifiqui la correcció dels incompliments recollits als punts 2.2., 2.3. i 3.2. i documentació que justifiqui que s'estan portant a terme tots els registres que marca el programa de manteniment per part del personal propi de manteniment de la instal·lació. La resta de punts es revisaran en el proper control periòdic a la instal·lació."

-Per decret de data 8 de setembre de 2021, es va requerir a la societat Actual Vic SL per tal que, en un termini màxim de tres mesos, presentés la documentació que justifiqués la correcció dels incompliments recollits en els punts 2.2, 2.3 i 3.2, transcrits en el cos d'aquest decret, així com justificació que s'estan portant a terme tots els registres que marca el programa de manteniment per part del personal propi de manteniment de la instal·lació. La notificació d'aquest decret consta rebutjada en data 20 de setembre de 2021.

-Atès que havia transcorregut el termini concedit i no s'havia presentat cap tipus de documentació; per decret de la regidora delegada de data 14.03.2022, es va requerir a la societat Actual Vic SL per tal que, en un termini màxim d'un mes presentés la documentació que justifiqués la correcció dels incompliments recollits als punts 2.2, 2.3 i 3.2, transcrits en el cos d'aquest decret, així com documentació que justifiqués que s'estan portant a terme tots els registres que marca el programa de manteniment per part del personal propi de manteniment de la instal·lació.

Advertint a la societat Actual Vic SL que en cas d'incompliment del requeriment es podrien imposar multes coercitives de fins a 6.000 euros, que es podrien reiterar fins a un màxim de tres vegades. Aquestes multes coercitives no tenen caràcter de sanció i són independents de



les que es poden imposar com a conseqüència d'un procediment sancionador, amb les quals són compatibles.

Aquest decret va ser notificat a la interessada en data 23.03.2022.

-Atès que havia transcorregut el termini concedit amb escreix, i la societat Actual Vic SL, no havia presentat la documentació requerida.

Per decret de la regidora delegada de data 27.09.2022, es va imposar una multa coercitiva de CINQUE CENTS EUROS (500,00 €) a la societat Actual Vic SL, titular de l'activitat dedicada a estació de servei, amb rentador de vehicles, botiga de conveniència, carnisseria i zona de degustació, situada al carrer de Mataró, número 10 i 12 del Polígon Industrial Sot dels Pradals de Vic, per incomplir el requeriment del decret de 14.03.2022 (que ampliava ja el requerit per decret de 08.09.2021).

Requerint, novament, a la societat Actual Vic SL, per tal que, en el termini màxim de QUINZE DIES presenti la documentació que justifiqui la correcció dels incompliments recollits als punts 2.2, 2.3 i 3.2, transcrits en el cos d'aquest decret, així com documentació que justifiqui que s'estan portant a terme tots els registres que marca el programa de manteniment per part del personal propi de manteniment de la instal·lació, respecte a l'exercici d'una activitat dedicada a estació de servei, amb rentador de vehicles, botiga de conveniència, carnisseria i zona de degustació, situada al carrer de Mataró, número 10 i 12 del Polígon Industrial Sot dels Pradals de Vic.

Advertint que, en cas d'incompliment, un cop esgotat el termini atorgat, aquest Ajuntament podrà imposar multes coercitives per una quantia màxima de 6.000 euros, de conformitat amb l'article 65 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública; tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent expedient sancionador que pugui correspondre.

Aquest decret va ser notificat en data 06.10.2022.

-En data 27.10.2022 la societat ACTUAL VIC SL, presenta documentació requerida i sol·licita que s'anul·li la multa imposada al·legant "que quan s'ha rebut notificació de requeriments de l'expedient s'ha detectat que no s'havia donat resposta a les anteriors notificacions realitzades en data 9 de setembre de 2021 i 14 de març de 2022; esperem que amb la documentació aportada ara puguin valorar la tramitació i puguin anul·lar la multa imposada de cinc-cents euros (500,00€) perquè no estava en les nostres intencions ignorar els requeriments sol·licitats."

Fonaments jurídics

I. Examinada la documentació presentada en data 27.10.2022, la tècnica de salut pública en data 30.01.2023 emet un informe tot fent constar:

"Antecedents

En data 27 d'octubre de 2022 es presenta documentació per tal de donar resposta a les mancances detectades durant la visita d'inspecció i avaluació del risc de les instal·lacions susceptibles de



transmetre legionel·losi, portada a terme el 13 de maig de 2022 a la instal·lació de neteja de vehicles situada al carrer de Mataró número 12.

Base legal

1. D'acord amb el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel que s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
2. Qualsevol altra normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Conclusions

1. Un cop revisada la documentació presentada, es dona resposta a tots els incompliments detectats a la visita d'inspecció, excepte els següents, la correcció dels quals es comprovarà al proper control periòdic:
 - Cal mantenir els filtres nets, incrementar la freqüència de cartutxos o eliminar la brutícia.
 - Cal tapar el dipòsit d'aigua osmotitzada del pont per evitar l'entrada de partícules i llum.
1. És per això que, des del punt de vista sanitari i entenent que les dades declarades són certes, informo FAVORABLEMENT la visita d'inspecció.
2. Recordar que cal seguir donant compliment a la normativa vigent en matèria de prevenció i control de la legionel·losi citada a la base legal."

II. D'altra banda, en relació a la petició de retirada de la multa coercitiva imposada, l'esmentada instància es pot considerar com a recurs de reposició atès el que preveu l'article 115.2 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 124 de la mateixa llei que estableix que el termini per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes des del següent a la notificació de l'acte.

Atès que l'art. 103 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques preveu que quan ho autoritzin les lleis i en la quantia que aquestes determinin, les Administracions Públiques poden, per a l'execució de determinats actes, imposar multes coercitives, reiterades per lapses de temps que siguin suficients per a complir allò ordenat.

Vist que l'article 88 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en la redacció donada per la Llei 2/2014, estableix que per tal que es compleixin els actes dictats en aplicació de la Llei 20/2009, a més dels altres mitjans d'execució forçosa legalment establerts, es poden imposar multes coercitives amb una quantia màxima de 15.000 euros.

Tenint en compte que la documentació es va requerir en dates 08.09.2021 i 14.03.2022 i la imposició de la multa es va fer per decret de data 27.09.2022, havia transcorregut amb escreix el termini sense donar compliment al mateix.



Vist que l'Alcaldessa és competent per resoldre el recurs de reposició atès que, de conformitat amb el que disposa l'art. 9.2.c) de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, la resolució de recursos no pot ser objecte de delegació.

I vist l'informe proposat emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per ACTUAL VIC SL contra el decret de la regidora delegada de data 27.09.2022, mitjançant el qual es va imposar una multa coercitiva de CINQUE CENTS EUROS (500,00 €) a la societat esmentada per incomplir el requeriment del decret de 14.03.2022 (que ampliava ja el requerit per decret de 08.09.2021), de conformitat amb la part expositiva de la resolució; i, en conseqüència, confirmar íntegrament la imposició de la multa coercitiva per ser ajustada a dret.

SEGON. Incorporar la documentació presentada en data 27.10.2022 per la societat ACTUAL VIC SL, on es dona resposta al requeriment del decret de data 27.09.2022 (requerit prèviament en data 14.03.2022 i 08.09.2021), on calia esmenar els incompliments recollits als punts 2.2, 2.3 i 3.2, transcrits en el cos d'aquest decret, així com documentació que justifiqués que s'estan portant a terme tots els registres que marca el programa de manteniment per part del personal propi de manteniment de la instal·lació, respecte a l'exercici d'una activitat dedicada a estació de servei, amb rentador de vehicles, botiga de conveniència, carnisseria i zona de degustació, situada al carrer de Mataró, número 10 i 12 del Polígon Industrial Sot dels Pradals de Vic.

TERCER. Notificar aquest decret a la persona interessada.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dona fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Anna Erra Solà
07-02-2023 15:54

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
07-02-2023 16:11