



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals

AJT/1936/2023 ABR

Codi document: SGE17I037E

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 08-05-2023

Número DEC/3557/2023

Assumpte: Estimar el recurs de reposició interposat contra el decret de la regidora delegada de data 24.03.2023, pel qual es va deixar sense efecte la comunicació presentada per a l'inici d'una activitat dedicada a taller d'instal·lacions elèctriques, a emplaçar a la carretera de Roda, número 72, baixos, i, en conseqüència, tenir per presentada la comunicació i iniciar el procediment d'esmena

DECRET

Antecedents

I. En data 23.01.2023 VECTOR AMBIENTAL SL, qui diu actuar com a representant de la societat SUKIMIN SL, presenta la comunicació per a l'inici d'una activitat dedicada a taller d'instal·lacions elèctriques, a emplaçar a la carretera de Roda, número 72, baixos, de Vic, classificada en l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Examinada tota la documentació presentada, en data 07.02.2023 l'enginyera tècnica d'activitats i via pública, emet el següent informe:

“(…)

Pronunciament

Un cop examinada la documentació presentada:

- S'haurà de presentar un nou estudi de prevenció de d'incendis ja que la documentació presentada no es considera suficient per a donar resposta als requeriments normatius:
 - o El càlcul de la càrrega de foc no és correcta, ja que no te en compte els materials i/o productes, les quantitats, ni el risc d'activació, ni s'especifica el valor i s'ha de tenir en compte que la superfície per a justificar el compliment del reglament de seguretat contra incendis s'ha de realitzar per les superfícies construïdes, i no útils com fa el projecte.
 - o La nomenclatura utilitzada no coincideix amb la de la normativa a la que fa referència.
 - o No es justifica els requeriments per a la coberta, i si fos lleugera s'ha de justificar el compliment per a considerar-la.
 - o La paret amb l'altre establiment disposa d'una porta o finestra que trenca la sectorització.
 - o El sector magatzem no compleix els criteris d'evacuació.
- No es presenta documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat dels fabricants dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.



- No es presenta document acreditatiu de la inscripció en el registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) per a la instal·lació de protecció contra incendis.

Per tant, entenent que les dades declarades pel sol·licitant són certes, resta pendent la resolució de les mancances detectades, que es consideren de caràcter material, tècniques i substantives.”

D'altra banda, examinat el formulari de comunicació presentat consta que signa el tècnic, persona autoritzada pel titular de l'activitat, però no el titular de l'activitat o el seu representant.

Vist que l'art. 32 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, estableix que el titular ha de comunicar digitalment les seves dades necessàries per a l'inici de l'activitat en l'establiment.

Vist que l'art. 7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica estableix que les persones autoritzades no poden signar en nom de les persones emprenedores o les persones titulars, ni els seus representants.

Així que en data 08.02.2023 es va notificar a la interessada, un requeriment de documentació, en el qual se li concedia un termini màxim de DEU DIES, comptats a partir de l'endemà de la notificació d'aquest requeriment, per presentar la documentació indicada en l'informe a dalt transcrit i un nou formulari de comunicació signat per la persona titular de l'activitat o el seu representant legal i esmenar la comunicació presentada.

Amb l'avertiment que en cas de no aportar la documentació requerida es deixaria sense efecte la comunicació per a l'exercici d'una activitat dedicada a taller de muntatges elèctrics, lampisteria i calefacció, situada a la carretera de Roda 72, baixos, de Vic.

II. Atès que el termini havia transcorregut amb escreix sense que s'hagués presentat la documentació requerida ni s'hagués formulat cap al·legació.

Per decret de la regidora delegada de data 24.03.2023, es va deixar sense efecte la comunicació presentada en data 23.01.2023 per VECTOR AMBIENTAL SL, qui diu actuar com a representant de la societat SUKIMIN SL, per a l'inici d'una activitat dedicada a taller d'instal·lacions elèctriques, a emplaçar a la carretera de Roda, número 72, baixos, d'aquesta ciutat, de conformitat amb la part expositiva de la resolució, per no haver esmenat les deficiències essencials de la comunicació.

Comunicant a VECTOR AMBIENTAL SL, qui diu actuar com a representant de la societat SUKIMIN SL, que no disposa de títol habilitant per a l'exercici d'una activitat dedicada a taller d'instal·lacions elèctriques, a emplaçar a la carretera de Roda, número 72, baixos; i que el seu exercici sense presentar una nova comunicació constitueix una infracció greu, tipificada a l'art. 47.2 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que podrà ser sancionada amb una multa de 3.001 a 6.000 euros, segons disposa l'art. 48 de la mateixa llei.

Aquest decret es va notificar en data 31.03.2023.



III. En data 30.03.2023 VECTOR AMBIENTAL SL, qui diu actuar com a representant de la societat SUKIMIN SL, presenta documentació.

Posteriorment en data 31.03.2023 la societat SUKIMIN SL, presenta un nou formulari de comunicació signat per la persona titular de l'activitat o el seu representant legal i així esmenar la comunicació presentada; també adjunta justificant de pagament de les taxes.

Fonaments jurídics

L'esmentada instància es pot considerar com a recurs de reposició atès el que preveu l'article 115.2 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 124 de la mateixa llei que estableix que el termini per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes des del següent a la notificació de l'acte.

Amb la instància presentada en data 31.03.2023 s'esmenen les deficiències essencials de la comunicació presentada. És evident que la resolució per la qual es va deixar sense efecte la comunicació presentada s'ajusta a la més estricta ortodòxia jurídica. Tanmateix, una consideració de les circumstàncies concurrents i l'ànim de resoldre en el sentit més favorable a l'administrat, fins on sigui possible sense infringir l'ordenament jurídic, aconsellen que l'Alcaldia, per analogia als supòsits de revocació dels actes administratius de gravamen o desfavorables, vulgui considerar que la presentació de la documentació, encara que després de la resolució pertinent, i l'escrit de recurs (presentat el mateix dia de notificació del decret), integren un sol acte de l'administrat dirigit a esmenar els defectes procedimentals del seu expedient i, per motius d'economia processal, beneficiosa per tothom, faci ús, tot i el seu caràcter excepcional, d'aquesta possibilitat, tot això, sense cap perjudici sobre el fons de la qüestió.

Per altra banda, consultats els arxius municipals consta que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 28.11.2022, es va atorgar llicència d'usos provisionals, a la societat SUKIMIN SL representada pel senyor Jordi Baranera Aguilar, per a la implantació d'un taller d'instal·lacions elèctriques, lampisteria i calefacció a la carretera de Roda núm. 72, al PAU 10 Carrer del Camp, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Aquesta llicència està sotmesa a condicions i mesures correctores.

I la seva eficàcia queda condicionada a que l'autorització acceptada pels destinataris de les condicions sota les quals s'atorga l'autorització s'inscriu al Registre de la Propietat. En el moment que es sol·licita la llicència d'activitats per a la implantació d'un taller d'instal·lacions elèctriques, lampisteria i calefacció, s'haurà d'adjuntar còpia de l'anotació en el Registre de la Propietat.

L'interessat ha presentat certificat de l'esmentada inscripció al registre de la propietat, de data 20.01.2023.



Examinada la documentació i la comunicació presentada, la tècnica d'activitats i via pública, en data 13.04.2023 emet un informe tot fent constar:

“Antecedents

Vista la comunicació prèvia presentada en dates 25 de gener i 30 de març de 2023, per tal de comunicar l'inici d'una activitat dedicada a taller de muntatges elèctrics, lampisteria i calefacció, situada a la carretera de Roda 72, he constatat que l'activitat és classificada a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica amb el codi:

432 Instal·lacions d'edificis i obres.

I per la superfície construïda, com a activitat que ha d'adjuntar el projecte tècnic més certificat tècnic a la comunicació prèvia.

Base legal

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
- Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació, modificat pel RD 1371/2007, Ordre VIV 984/2009, RD 173/2010 i les seves correccions d'errades.
- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el reglament de seguretat contra incendis en els establiment industrials.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en cas d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Real Decret 513/2017, del 22 de maig pel que s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i aprovació del Codi d'accessibilitat.
- Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
- Llei 13/2014 del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
- Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.
- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
- Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica de Vic.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.
- Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.
- Reglament d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'osona.



- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, s'aprova el text refós de la llei reguladora dels residus.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, procediments de gestió de residus.
- Ordenança Municipal del servei de recollida de residus urbans

Aquest llistat engloba la normativa bàsica de compliment tècnic i de manteniment, això no exclou altre normativa que no està al llistat i és aplicable a l'activitat.

Pronunciament

Un cop examinada la documentació presentada:

- El sector magatzem no compleix els criteris d'evacuació. L'evacuació a través d'un altre sector s'ha de fer amb vestíbul previ o complir els condicionants establerts a la SP 140.
- Manca la instal·lació d'un sistema manual d'alarma en cadascun dels sectors, segons apartat 4.1 de l'annex III del reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Per tant, entenent que les dades declarades pel sol·licitant són certes, resta pendent la resolució de les mancances detectades, que es consideren de caràcter material, tècniques i substantives."

Vist el que disposa l'article 43 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, segons el qual si, després de fer la comprovació documental o la inspecció, es constata l'incompliment de qualsevol requisit material relatiu a l'activitat comunicada, l'òrgan competent ha d'iniciar d'ofici el procediment d'esmena.

I que l'Alcaldeessa és competent per resoldre el recurs de reposició atès que, de conformitat amb el que disposa l'art. 9.2.c) de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, la resolució de recursos no pot ser objecte de delegació.

I vist l'informe proposat emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat per SUKIMIN SL, contra el decret de la regidora delegada de data 24.03.2023, pel qual es va deixar sense efecte la comunicació presentada en data 23.01.2023 per VECTOR AMBIENTAL SL, qui diu actuar com a representant de la societat SUKIMIN SL, per a l'inici d'una activitat dedicada a taller d'instal·lacions elèctriques, a emplaçar a la carretera de Roda, número 72, baixos, d'aquesta ciutat; i, en conseqüència, tenir per presentada la comunicació per a l'inici d'una activitat dedicada a taller d'instal·lacions elèctriques, a emplaçar a la carretera de Roda, número 72,



baixos, de Vic, classificada en l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, titularitat de la societat SUKIMIN SL; i donar-ne trasllat al servei de rendes a efectes del que disposa l'art. 7.1 de l'Ordenança Fiscal núm. 13 de l'Ajuntament de Vic.

SEGON. Iniciar el procediment administratiu d'esmena dels defectes detectats respecte a la comunicació presentada per l'exercici d'una activitat dedicada a taller d'instal·lacions elèctriques, a emplaçar a la carretera de Roda, número 72, baixos; i designar a la tècnica d'Administració General del departament de Serveis Generals, com a instructora responsable de l'expedient.

TERCER. Notificar a SUKIMIN SL aquest decret indicant-li que disposa del termini d'UN MES per a presentar la documentació acreditativa de l'esmena de les deficiències detectades per la tècnica municipal, segons l'informe a dalt transcrit.

QUART. Advertir la persona interessada que, de conformitat amb el que estableix l'article 43 de la Llei 18/2020, la resolució del procediment administratiu ha de determinar:

- L'arxivament de l'expedient, si de la tramitació del procediment d'esmenes resulta que l'activitat compleix la normativa sectorial vigent.
- El cessament de l'activitat i, si escau, la restitució de la situació jurídica al moment previ a l'inici de l'activitat corresponent.
- El reinici de l'activitat, si després d'haver estat suspesa cautelarment s'acredita que compleix tots els requisits exigits per la normativa sectorial vigent.
- La continuació de l'exercici de l'activitat, condicionada a la implantació de les mesures que s'indiquin en els terminis establerts per la mateixa resolució.

Així mateix, també s'informa que aquest procediment és independent i compatible amb el procediment sancionador establert a la normativa sectorial a què pugui donar lloc l'incompliment.

CINQUÈ. Comunicar a l'interessat que la resolució del procediment d'esmena queda en suspens durant els terminis concedits, de conformitat amb el que disposa l'art. 22.1.a) de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.



SISÈ. Notificar aquest decret a la persona interessada i donar-ne trasllat a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament.

Ho mana i signa l'alcaldeessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcaldeessa
Anna Erra Solà
08-05-2023 11:51

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
08-05-2023 12:21