



# SENPLAG

GESTIÓ DE PLAQUES I DEL VERD URBÀ

Nau de Gallissans, s/n  
08509 Sta. Cecília de Voltregà  
T. 670 902 400 - info@senplag.cat

## CONTRACTE I PLA DE TREBALL DE SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

### DADES DE L'EMPRESA DE SERVEI

Empresa: Senmartí Gestió i Assessorament de Plagues SLU (Senplag)

Adreça: Nau de Gallissans, S/N – 08509 Santa Cecília de Voltregà (Barcelona)

Nº doc. assessorament:

NIF: B66703877

Inscripció ROPCAT: ST080194

Assessor en GIP: Jordi Senmartí Soldevila

Telèfon: 670 902 400

Adreça electrònica: info@senplag.cat

Lloc web: www.senplag.cat

### DADES DEL CLIENT

Nom / Raó social: Vic Verd

Adreça postal: C/ Sot dels Pradals, 7

Població: Vic

CP: 08500

DNI / NIF: B65357204

Telèfon: 93 889 38 02

Adreça electrònica: m.rifa@tacosona.cat

### DADES DEL TRACTAMENT FITOSANITARI

Data del tractament: 4-5/12/2024

Hora d'inici del tractament: 19:00 h

Durada aprox. del tractament: 19 a 3 h

Ubicació: Xiprers i cupressàcies municipals de Vic

Entorn:  Urbà  Periurbà  Agrícola  Forestal

Ús de la parcel·la:  Espai d'ús públic

Camp esportiu

Zona vulnerable

Altres: \_\_\_\_\_

Espai d'ús privat

Xarxa de servei

Zona industrial

### OBJECTE DEL TRACTAMENT FITOSANITARI

Tipus de tractament:  Polvorització

Aplicació granulada

Endoteràpia

Altres: \_\_\_\_\_

Plaga a combatre:  Insectes

Fongs

Herbes espontànies selectiu

Herbes espontànies total

Identificació de la plaga: Seca del xiprer

Identificació del vegetal: Cupressàcies

Mesures de precaució / Altres observacions:

Veure annex 1

### PRODUCTES UTILITZATS EN EL TRACTAMENT

NOM COMERCIAL	Nº REG.	Nº LOT	MATÈRIA ACTIVA	GRUP FITO	DOSI	T. SEG.
Fesil	18.795		Fosetil 80%	Fungicida	0,3%	2 h

### MAQUINÀRIA UTILITZADA EN EL TRACTAMENT

CODI	Nº REGISTRE ROMA	DATA DARRERA INSPECCIÓ
<input checked="" type="checkbox"/> Tifone Citizen Compact (Canó 400 l)	089000508137	04/2024
<input type="checkbox"/> Vila Grancha 600-B-534h (Bancada 600 l)	089000508133	04/2021
<input type="checkbox"/> Carretó 100 l	No escau; Inferior a 100 l	No escau

### DADES DE POST-TRACTAMENT

El tractament s'ha realitzat correctament i sense incidències

Observacions:

L'empresa de servei es compromet a realitzar el tractament seguint les guies de la GIP. El client autoritza el tractament i compleix les condicions i instruccions que s'estipulin, respectant el termini de seguretat. En cas d'accident consultar al servei mèdic d'informació toxicològica 91 562 04 20. El client eximeix de tota responsabilitat a l'empresa pel no compliment de les recomanacions del present contracte o per l'ús de productes en la parcel·la no descrits en el present contracte.

Nom i firma del client  
  
**vicverd**  
VIOVERD, S.L.

### Responsable del tractament

33956318S

JORDI

SENMARTI (R:

B66703877)

Signat digitalment  
per 33956318S JORDI  
SENMARTI (R:  
B66703877)  
Data: 2024.11.19  
08:52:48 +01'00'

### Aplicador/s

Àlex P. – QU 116912 /17

Jordi S. – QU 101925 /15

Pere R. – QU 102341 /06

Roger A. – QU 117129 /18

Toni D. – QU 119003 /20

## ANNEX 1. MESURES DE PRECAUCIÓ EN ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

### 1. En el moment de la preparació del tractament :

- No emplenar els dipòsits de la maquinaria de tractament directament dels pous o punts d'emmagatzematge d'aigua ni dels cursos d'aigua llevat que :
  - Els equips tinguin dispositius antiretorn.
  - El punt de captació estigui més elevat que la boca d'emplenat.
- Realitzar les operacions de regulació i comprovació de l'equip de tractament abans de fer la càrrega dels productes fitosanitaris.
- No realitzar la barreja o dilució prèvia dels productes fitosanitaris abans de la seva incorporació al dipòsit de la màquina de tractaments llevat que ho exigeixi la correcta utilització dels mateixos.
- Per la incorporació de la barreja procurar emprar dispositius que facin una incorporació continua. En cas que la màquina de tractaments no ho tingui, caldrà emplenar el dipòsit amb aigua fins a la meitat, incorporar els productes fitosanitaris i després acabar d'emplenar el dipòsit amb l'aigua.
- La càrrega del dipòsit s'ha de fer immediatament abans de fer el tractament i mai s'ha de deixar sense vigilància el procés de càrrega.
- Les operacions de barreja i càrrega dels equips s'han de realitzar en punts allunyats de masses superficials d'aigua al menys en 25 metres i si els equips tenen barrejadors / incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 metres.
- No realitzar les operacions de barreja i càrrega en llocs amb risc d'entollament, escorrentia superficial o lixiviació.
- Llevat del moment puntual de treure el producte fitosanitari per incorporar-lo a l'equip de tractament, la resta del temps els envasos han d'estar tancats.

### 2. En el moment de fer el tractament:

- Tapar els pous i punts d'aigua que es puguin contaminar, al menys durant el tractament.
- No tractar les zones on no hi hagi cultiu, especialment parer l'aplicació en els girs o al finalitzar les files de cultiu.
- Deixar una banda de seguretat de al menys 5 m. al voltant de les masses d'aigua superficial, sense tractar.
- No tractar si el vent és superior a 3 m/s (10'8 km/hora).
- S'ha de deixar una distància de 50 metres sense tractar al voltant dels llocs de captació d'aigua de consum humà.

### 3. Després del tractament:

- Respectar el termini de reentrada a la parcel·la que indica l'etiqueta del producte.
- No entrar a la parcel·la fins que s'hagin assecat les parts del cultiu que puguin estar en contacte amb les persones.
- El responsable dels tractaments ha d'informar als treballadors de l'explotació del moment i les condicions en que poden entrar a la parcel·la després del tractament.
- En les parcel·les no tancades que siguin confrontants de vies o àrees públiques urbanes els responsable dels tractaments ha d'informar a terceres persones i mitjançant cartells del moment i condicions d'entrada a la parcel·la.
- En cultius en hivernacle, en locals i magatzems, quan s'hagin fet tractaments amb productes fitosanitaris que no siguin de baix risc s'ha d'indicar amb un cartell visible d'aquesta circumstància i de les condicions d'entrada i accés.

### 4. Neteja dels equips de tractament:

- En la eliminació de les restes que quedin dins del dipòsit de l'equip de tractament i en la neteja d'aquest no s'ha de posar en perill la salut humana ni el medi ambient. Per tant s'ha de complir:
- Esta prohibit el llençat les restes dels excedents dels tractaments fora de la parcel·la tractada. Per la seva eliminació caldrà diluir-los amb una quantitat d'aigua suficient per tal que no superi la dosi màxima admissible. Es donarà sempre preferència a la eliminació en instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus de productes fitosanitaris.
- En cap cas es poden rentar els equips a distàncies inferiors a 50 metres de les masses d'aigua superficials ni dels pous.
- Els equips de tractament s'han de guardar resguardats de la pluja.

## ANNEX 2. DADES DEL TRACTAMENT

DADES DEL TRACTAMENT					
PRODUCTE	VOLUM	BROU	TEMPS	DESPL.	ALTRES



**ANNEX 3. ESPAIS**

<b>Carrer o zona</b>
Zona Esportiva (Camp De Futbol)
C/ Eix Onze Setembre (Pont Universitat)
Cementiri Municipal
Parc del Cementiri (Xiprers)
Parc del Cementiri (Tanques)
Rtda. Ctra. Manlleu (Toyota)
Ctra. Manlleu (Sector Nord)
C/ Mossèn Llorenç Vilacís (Hospital)
Av. Bernat Calbó (Gasolinera)
Av. Bernat Calbó (Parc)
Rtda. Ctra de Roda (Escola Mont-Rodon)
Parc Josep M <sup>a</sup> Sert (Ies Vic)
Plaça Divina Pastora (Ambulatori)
C/ Misericòrdia (Pl. Màrtirs)
C/ Bisbe Torras i Bages (Atlàntida)
Rbla. del Passeig, 22
Plaça de l'estació
Plaça Pompeu Fabra (C/ Riera)
Plaça Bisbe Oliva (Museu Episcopal)
C/ Bisbe Strauch (El Remel)
Plaça Fra Joan (Biblioteca)
Horta de la Sínia (Parc Infantil)
Plaça Osona
Parc Miquel Coll i Alentorn (Xiprers)
Parc Miquel Coll i Alentorn (Tuies)
Rtda. C/ St. Jaume / Antic Camí de Taradell
C/ Jaume Mugosa (Prop Mercadona)
C/ Sant Jaume (Ermita)
Plaça Pericàs (Horta Vermella)
Plaça de Josep Márquez / C/ Pellaires
Plaça Joan Amades (BP)
Parc Vall de Sau (Pintures Vic)
Rtda. Prat d'en Galliners / Països Catalans
Rtda. Prat d'en Galliners / Ctra. Taradell
C/ del Bon Aire (Tuies)
C/ del Bon Aire (Xiprers)